АКТ
государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ

О Т Ч Ё Т
по договору № 0805-2-2026
на выполнение археологического обследования
на участке реализации проектных решений по титулу:
«Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник)
для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу:
Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район,
Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район,
Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район,
Курская область
(Протяженность участка обследования 19,2 км)

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы П.В. Попов

август 2026 года

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение), согласно требованиям, предусмотренным пунктом 20 данного Положения.

1. Дата начала проведения экспертизы: 12.08.2026.

2. Дата окончания проведения экспертизы: 15.08.2026.

3. Место проведения экспертизы: г. Астрахань.

4. Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Белгородская археологическая экспертиза».

5. Сведения об эксперте: Попов Павел Владимирович, образование высшее, специальность – историк, археолог, ученая степень – кандидат исторических наук, стаж работы в области археологии – 22 года, место работы и должность – директор Общества с ограниченной ответственностью «АрхеоЦентр».

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия

либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со ст. 3 Закона № 73-ФЗ – на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область.

8. Объект экспертизы – в соответствии с п. 8з) Положения – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ – «Отчет по договору № 0805-2-2026 на выполнение археологического обследования на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область (Протяженность участка обследования 19,2 км)» (далее – Отчет).

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

«Отчет по договору № 0805-2-2026 на выполнение археологического обследования на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область (Протяженность участка обследования 19,2 км)».

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- представленного заказчиком Отчета в части его соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Отчета.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. «Отчет по договору № 0805-2-2026 на выполнение археологического обследования на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область (Протяженность участка обследования 19,2 км)».
2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.
5. Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области».

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

В июне 2026 года сотрудниками ООО «Белгородская археологическая экспертиза» проводились разведочные работы на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область.

Работы проводились на основании Открытого листа № Р018-00103-00/05086857, выданного Минкультуры России 20.05.2026 на имя Алиева Т.М. и в соответствии с договором с заказчиком работ – ООО «КАПШИН».

Исходная документация – единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Целью полевых исследований являлось определение наличия/отсутствия объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению.

Непосредственные задачи проводимых исследований состояли в следующем:

- археологическое обследование территории;
- выявление и постановка на учет памятников археологии;
- определение границ объектов археологического наследия;
- нанесение археологических объектов на географические карты.

В ходе археологических работ обследован участок протяженностью 19,2 км: проведено визуальное обследование, заложено 23 шурфа. Также в ходе работ выявлен ОАН «Пригородный селище-1» (эпоха РЖВ).

13.2. Методика проведения полевых работ.

Перед полевым этапом работ изучались исторические картографические материалы (Планы генерального межевания Курской губернии, Военно-топографическая трехверстовая карта Российской Империи, карты Генерального штаба СССР, материалы аэро- и космосъемки, размещенные в открытом доступе в сети Интернет и др.), список памятников археологии, приведенный в справочном издании «Археологическая карта России: Курская область», публикации об археологических работах, содержащиеся в ежегодном издании «Археологические открытия», информационные материалы официального сайта управления Администрации Курской области по охране объектов культурного наследия.

Поиск памятников археологии осуществлялся путем визуального обследования территории участка и закладки разведочных шурфов 2*2 м, 2*1 м и 1*1 м. Шурфы в обязательном порядке закладывались вблизи современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в пойме, так и на террасах, на территории исторических населенных пунктов (существующих и исчезнувших) и в пределах их хозяйственных зон, на всех водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения объектов археологического наследия. Количество шурфов на обследованном участке и их расположение определялись исходя из протяженности участка и его ландшафтно-топографического положения.

Выемка грунта в шурфах осуществлялась пластами толщиной 20 см с непрерывным просмотром извлеченного грунта. После снятия каждого пласта производилась зачистка поверхности для выявления пятен возможных археологических объектов и других следов древних антропогенных воздействий. После выемки нематериковых напластований выполнялась зачистка материковой поверхности и бортов шурфа. Проводилась графо- и фотофиксация одного (в случае отсутствия культурных отложений) или всех бортов шурфа (в случае выявления археологического материала в шурфе). Выполнялся контрольный прокоп материкового слоя для подтверждения его археологической стерильности. После работ все шурфы были рекультивированы.

В процессе работ осуществлялась графо- и фотофиксация всех наблюдений, велся полевой дневник. Места закладки шурфов фиксировались прибором глобального позиционирования GPS map 62s (система WGS-84) и наносились на план участка.

Для определения границ территории объекта археологического наследия использовалась методика, разработанная Институтом археологии Российской академии наук в соответствии с Государственным контрактом № 2023-01-41/05-11 и рекомендованная к применению письмом МК РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 июня 2011 г.

13.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

В июне 2026 года сотрудниками ООО «Белгородская археологическая экспертиза» проводились разведочные работы на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область.

Работы проводились на основании Открытого листа № Р018-00103-00/05086857, выданного Минкультуры России 20.05.2026 на имя Алиева Т.М. и в соответствии с договором с заказчиком работ – ООО «КАПШИН».

Археологические исследования на обследуемой территории ранее не производились. Ближайшими памятниками археологии являются «Бавыкино. Курган» (эпоха бронзы – РЖВ) и «Камынино. Курганный могильник» (эпоха бронзы – РЖВ), находящиеся в 0,5-1,5 км к западу и востоку от обследованного участка.

Анализ исторических карт (Трехверстовая военно-топографическая карта Российской империи 1869-1919 гг.) показал, что на территории обследованного участка в XIX - нач. XX вв. исторические населенные пункты не располагались.

Обследуемый участок расположен в юго-восточной части Обоянского района.

В геоморфологическом отношении территория обследования занимает долину р. Псёл.

Маршрут археологического обследования начинался от границы Белгородской и Курской областей, в 180 м к юго-востоку от стелы Белгородская область и следовал в северо-северо-восточном направлении, где было заложено 23 шурфа и выявлен ОАН «Пригородный селище-1». Оканчивался маршрут обследования на территории ПС Обоянь.

Территория обследованного участка представлена с/х угодьями (пашней).

Общая протяжённость маршрута составила 19,2 км, шириной отвода 50 м.

Участок обследования был пройден в пешем порядке, произведен визуальный осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов.

В ходе обследования земельного участка, предназначенного для реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область, был выявлен ОАН «Пригородный селище-1».

ОАН «Пригородный селище-1» расположен на территории Курской области Обоянского района, на землях Зоринского сельского совета, в 1,5 км к северо-востоку от дома культуры в п. Пригородгый (ул. Центральная, 25) и в 2,2 м к северо-западу от ж/д станции Зорино у северной окраины с. Зорино.

В геоморфологическом отношении селище расположено у истока правого берега безымянной балки (правый приток р. Пселец). Высота расположения памятника над уровнем моря (в Балтийской системе высот) – 178-182 м. Высота над уровнем дна балки – 10-14 м.

К северу от селища находятся крутой берег балки, в 200 м к северо-западу расположен полигон ТБО.

Степень сохранности ОАН – неудовлетворительная. Территория селища подвергается интенсивной распашке.

В результате визуального осмотра территории памятника, на свободных от растительности участках был выявлен подъемный археологический материал, представленный фрагментами стенок лепных сосудов коричневого цвета с примесью песка и шамота в составе теста. Толщина черепков 0,8-1,0 см.

Для определения характера и мощности культурного слоя на памятнике, в створе проектируемого строительства ВЛ, был заложен 1 разведочный шурф, в котором было зафиксировано наличие культурного слоя мощностью до материка 0,4 м.

Технологические особенности изготовления керамического материала позволяют датировать выявленные культурные отложения эпохой РЖВ.

Для определения границ территории памятника было заложено 3 разведочных шурфа.

Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты в данных шурфах не зафиксированы. Подробное описание всех шурфов, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в Отчете, являющемся приложением к настоящему акту ГИКЭ.

Границы территории объекта археологического наследия были определены на основании топографической ситуации и результатов археологического обследования (шурфовка и по распространению подъёмного материала). Северная граница памятника проходит по крутому берегу балки. восточная, западная и южная границы памятника маркируются по распространению подъемного археологического материала, границы проведены в 25 м от крайних точек подъёмного археологического материала и шурфа с зафиксированным культурным слоем. Отсутствие культурных отложений за пределами установленных границ подтверждено шурфами 2-4.

Периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 682,2 м. Площадь территории объекта археологического наследия составляет около 22 368 кв.м.

Установлено, что ОАН «Пригородный селище-1» попадает в зону строительства участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник).

Также для установления факта наличия/отсутствия объектов археологического наследия на обследуемом участке было заложено еще 19 разведочных шурфов. Стратифицированный либо переотложенный культурный слой, а также отдельные артефакты и археологические объекты в данных шурфах не зафиксированы. Подробное описание

шурфов, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в Отчете, являющемся приложением к настоящему акту ГИКЭ.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что в ходе археологической разведки на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область, и подготовки отчета по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Работы проводились на основании Открытого листа № Р018-00103-00/05086857, выданного Минкультуры России 20.05.2026 на имя Алиева Т.М., и в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.

Площадь обследованного участка является достаточной для определения наличия/отсутствия на данном участке объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного наследия, в т.ч. памятников археологии.

В ходе обследования земельного участка, предназначенного для реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область, был выявлен ОАН «Пригородный селище-1», попадающий в полосу отвода строительства участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник).

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» «Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ… осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи…», предполагающих наличие обязательных разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Однако вышеуказанные раздел проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия, проект обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающие оценку воздействия проводимых работ на объект археологического наследия «Пригородный селище-1», в экспертируемом Отчете отсутствуют.

15. Вывод экспертизы.

В ходе археологической разведки на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область, было установлено, что ОАН «Пригородный селище-1» попадает в полосу отвода строительства участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник).

На основании «Отчета по договору № 0805-2-2026 на выполнение археологического обследования на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область (Протяженность участка обследования 19,2 км)», Эксперт в соответствии с п. 22 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530, делает вывод о невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ

110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область **(отрицательное заключение)**.

Приложение: «Отчет по договору № 0805-2-2026 на выполнение археологического обследования на участке реализации проектных решений по титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область (Протяженность участка обследования 19,2 км)».

Дата оформления заключения экспертизы - 15.08.2026.

Эксперт Попов П.В.

Приложение к акту ГИКЭ от 15.08.2026

ООО «Белгородская археологическая экспертиза»

Утверждаю:
Генеральный директор
Е.В. Черных_____
«28» июня 2026 г.

Алиев Т.М.

О Т Ч Ё Т

По договору № 0805-2-2026
на выполнение археологического обследования
на участке реализации проектных решений по титулу:
«Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I,
II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник)
для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области,
проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу:
Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район,
Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район,
Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район,
Курская область
(Протяженность участка обследования 19,2 км).

Открытый лист №Р018-00103-00/05086857 от 20 мая 2026 г.

Белгород 2026

АННОТАЦИЯ

Отчет состоит из 1 тома, который включает в себя: текстовую часть на 36 стр. и альбом иллюстраций (Илл. 1-136).

Перечень ключевых слов: Курская область, Обоянский район, археологическая разведка, р. Псёл, балка, селище, шурф.

Вид работ: археологическая разведка с осуществлением локальных земляных работ.

Место проведения работ: Обоянский район Курской области.

Сроки проведения работ: июнь 2026 г.

Работы выполнялись археологом Алиевым Талехом Мохубат оглы на основании Открытого листа № Р018-00103-00/05086857, выданного Министерством культуры РФ от 20 мая 2026 г.

Цель исследования - обследование территории земельного участка для определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия.

Полученные результаты: обследован с шурфовкой земельный участок, предназначенный для реализации проектных решений титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область. Протяжённость участка обследования 19,2 км, шириной отвода 50 м. Участок расположен в долине р. Псёл. Для установления факта наличия/отсутствия объектов археологического наследия на участке было заложено 23 шурфа. Так же в ходе работ выявлен один объект археологического наследия - «Пригородный селище-1» (эпоха РЖВ).

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ **2**

ВВЕДЕНИЕ **4**

1. СПИСОК УЧАСТНИКОВ РАБОТ **5**

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ **6**

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ **8**

4. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ **12**

5. ОПИСАНИЕ ХОДА ОБСЛЕДОВАНИЯ **17**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **31**

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Краткий формуляр с основными сведениями об объектах исследования **33**

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Список использованных источников и литературы **34**

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Полевая опись археологических предметов **35**

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Альбом иллюстраций **37**

Открытый лист № Р018-00103-00/05086857

Письмо от Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Курской области

ВВЕДЕНИЕ

В июне 2026 года сотрудниками ООО «Белгородская археологическая экспертиза» производились разведочные работы на земельном участке, предназначенном для реализации проектных решений титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область.

Работы проводились археологом Алиевым Т.М. на основании Открытого листа № Р018-00103-00/05086857, выданного 20 мая 2026 года.

Цель исследования - обследование территории земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, для определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия.

Задачи проводимых исследований состояли в следующем:

1) археологическое обследование территории;

2) определение границ объектов археологического наследия;

3) нанесение археологических объектов на географические карты;

4) планирование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия, расположенных в отводимых зонах.

Для установления факта наличия/отсутствия объектов археологического наследия на участке было заложено 23 шурфа. Так же в ходе работ обследован один объект археологического наследия - «Пригородный селище-1» (эпоха РЖВ). Финансирование работ осуществлялось из средств Заказчика работ – ООО «Капшин».

1. СПИСОК УЧАСТНИКОВ РАБОТ

Алиев Талех Мохубат оглы– археолог ООО «Белгородская археологическая экспертиза». Осуществлял общее руководство на всех этапах археологических исследований, подготовил историко-архивную справку и исторические карты, вел полевой дневник, на основе которого составлена текстовая часть отчета.

Кудряшова Анна Эдуардовна – лаборант ООО «Белгородская археологическая экспертиза». Участвовала в составлении текстовой части отчета.

Безбородых Виталий Иванович – лаборант ООО «Белгородская археологическая экспертиза». Участвовал в составлении иллюстративной части отчета.

Студенты историко-филологического факультета НИУ «БелГУ» – натурное обследование земельного участка, закладка разведочных шурфов.

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Археологические разведочные работы производились в соответствии с методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» (М., ИА РАН, 2024).

Перед полевыми исследованиями проводилась историко-архивная работа по анализу исторических картографических материалов, Военно-топографическая трехверстовая карта Российской Империи Ф.Ф. Шуберта 1875 г, карты Генерального штаба СССР и другие материалы, размещенные в открытом доступе в сети Интернет, включая данные космосъемки. Изучались список памятников археологии, размещенный на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области в открытом доступе (http://www.okn31.ru); а также публикации об археологических работах в ежегоднике «Археологические открытия». При наличии в районе планируемых работ, ранее выявленных ОАН изучались архивные материалы – отчеты о полевых исследованиях, хранимые в фондах ООО «Белгородская археологическая экспертиза», кабинета археологии «НИУ БелГУ» и Управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области.

Поиск и выявление памятников осуществлялись путем визуального обследования пашни, обнажений водораздела и путем закладки разведочных шурфов размерами 2×2 м, 2×1 м и 1×1 м. Шурфы в обязательном порядке закладывались вблизи современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в пойме, так и на террасах, на территории исторических населенных пунктов (существующих и исчезнувших) и в пределах их хозяйственных зон, на всех водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения объектов археологического наследия.

Выемка грунта в шурфах осуществлялась пластами толщиной 20 см с непрерывным просмотром извлеченного грунта. После снятия каждого пласта производилась зачистка поверхности для выявления пятен возможных археологических объектов и других следов древних антропогенных воздействий. После выемки нематериковых напластований выполнялась зачистка материковой поверхности и бортов шурфа. Проводилась графо- и фотофиксация одного (в случае отсутствия культурных отложений) или всех бортов шурфа (в случае выявления археологического материала в шурфе). Во всех шурфах выполнялся контрольный прокоп верхнего горизонта материкового слоя для подтверждения его археологической стерильности. После работ все шурфы были рекультивированы.

В процессе работ осуществлялась графо- и фотофиксация всех наблюдений, велся полевой дневник. Места закладки шурфов фиксировались прибором глобального позиционирования GPS map 62s (система WGS-84) и наносились на план участка.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Обоянский район расположен в южной части области, в 67 км от областного центра. Он граничит с Беловским, Большесолдатским, Медвенским и Пристенским районами. В южной части имеет участок границы с Белгородской областью. Общая площадь района – 1,026 тыс.кв.км.

Гидрографическая сеть района представлена бассейном реки Псел и его притоками Запселец, Обоянка, Туровка, Каменка, Ивня, Рыбинка, Усланка и др.

Река Псел берет начало у села Ельниково Белгородской области и впадает в реку Днепр. На территории Обоянского района река протекает своим верхним течением. Протяженность в пределах района 50 км, площадь водосбора в створе города Обоянь – 1100 кв. км. Бассейн реки Псел имеет грушевидную форму, расширяющуюся с севера на юг.

Распространены небольшие пойменные озера и пруды, самое большое из них в 0,5 км севернее села Афанасьево с площадью водного зеркала 0,11 кв. км.

Долина реки трапецеидальная, шириной 100-400 м. Наибольшая ширина у города Обоянь – 2,2-2,6 км. Склоны долины крутые, высотой 15-40 м, сильно расчленены балками, оврагами. Правый береговой склон сложен меловыми отложениями. В долине у склонов наблюдаются выходы подземных вод – родники.

Пойма преимущественно двухсторонняя, преобладающая ширина 150-500 м, наибольшая 2 км у города Обоянь. До села Пересыпь – заселена, ниже – открытая, луговая. Выше села Семеновка на левобережной пойме имеются 2 озера размером 150х50м и 120х10 м, глубиной 1-1,5 м. В весеннее половодье пойма затапливается слоем воды 0,2-0,6 м, в понижениях до 1-1,5 м. Продолжительность затопления поймы 3-6 дней.

Русло реки извилистое, неразветвленное, часто канализированное. Берега крутые, обрывистые, высотой 1-2 м, нередко сливаются со склонами долины. Преобладающая ширина реки 2-8 м, наибольшая – 25 м у города Обоянь. Преобладающая глубина - 0,3-0,6 м. Глубины до 3 м у села Знобиловка, 2-2,5 м у сел Шипы и Камынино. Скорость течения – 0,1-0,3 м/с.

По своему режиму реки района – равнинные. Для них характерны незначительное падение, малые уклоны, хорошо разработанные ассиметричные долины, заболоченные поймы. В большинстве своем реки мелки, извилисты, имеют медленное течение и небольшие запасы энергии, мелеют и зарастают водной растительностью.

В питании рек принимают участие атмосферные осадки и грунтовые воды. На долю атмосферных осадков приходится 80-90% (из них на 50-55% талые снеговые воды и 30-35% - дождевые). Часть мелких рек и ручьев в маловодные годы летом пересыхают, а зимой промерзают до дна.

В районе отмечаются два основных геоморфологических элемента. Это южные отроги Обоянской гряды (водораздела рек Сейма и Псела), занимающие север, запад и восток района и долина реки Псел, расположенная на крайнем юге. Современный рельеф представлен в основном пологоволнистыми склонами, сильно расчлененными овражно-балочной сетью. Склоны чаще всего пологие в 1-3°, реже 3-5°. Платообразные участки водоразделов занимают совсем небольшие площади. Абсолютные отметки 230-265 м. Горизонтальное расчленение поверхности рельефа 0,5-1 и 3-5 км. Коэффициент расчленения в среднем 1,2 км/кв.км, что соответствует сильной степени расчлененности. Глубина вреза оврагов и балок от 3 до 40-60 м, в среднем 10-25 м. Наибольшая густота и глубина овражно-балочной сети наблюдается в западной половине района.

Пониженная южная часть – хорошо выработанная долина реки Псел, где правая ее часть имеет сравнительно узкую пойму и надпойменную террасу, а левобережная намного шире как в пойме, так и в надпойменной террасе. Рельеф равнинный, поверхность почти нерасчлененная, уклоны от 0,5 до 1,5°. Микро- и макрорельеф выражен в виде «степных блюдец», главным образом на надпойменных террасах.

Климат Обоянского района характеризуется умеренной континентальностью, большой продолжительностью безморозного периода, достаточным количеством осадков и тепла.

Основными типами почв района являются черноземы – 74% и серые лесные почвы – 24%. Почвы других типов (пойменные луговые, пойменные заболоченные, овражно-балочные) составляют около 2%.

Структура почвенного покрова пашни по основным типам почв следующая:

-черноземы типичные – 14,5%;

-черноземы выщелоченные – 54,8%;

-черноземы оподзоленные – 4,8%;

-темно-серые лесные – 21,3%;

-серые лесные – 2,7%.

По механическому составу почвы распределяются следующим образом: тяжелосуглинистые – 91,9%, среднесуглинистые – 6,4%, легкосуглинистые – 0,9%, глинистые – 01,%, супесчаные – 0,4%, песчаные – 0,3%.

По степени развития и интенсивности проявления плоскостной эрозии в районе выделяются три почвенно-эрозионных района. Большая часть территории около 60% занимают площади со значительной интенсивностью смыва – более 3 т/га в год. Преобладают они в северной и западной части района. Северо-восточная и восточная части района относятся к району среднего развития плоскостной эрозии с интенсивностью 1,5-3 т/га в год. В южной части района эрозионные процессы проявляются слабо, менее 1,5 т/га в год.

Леса Курской области относятся к лесам 1 группы и к высшей категории защитности - противоэрозионные, имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение. Обоянский район относится к лесодефицитным районам Курской области.

По лесорастительному районированию леса района относятся к лесостепной зоне Евроазиатской степной области, Курскому лесостепному округу. Общая площадь лесного фонда на территории района составляет 10,5 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 9,9 га.

На территории Обоянского района в настоящее время расположены два лесничества - Обоянское и Рыбино-Будское.

Для животного мира характерно наличие как степных, так и лесных обитателей. Озерно-речные водоемы района богаты рыбой.[1]

[1] СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБОЯНСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

4. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

История изучения обоянских древностей восходит еще к началу XX в. и связана с именем известного русского археолога Д. Я. Самоквасова. Во время исследования городища и курганов у с. Гочево в 1909 г. он произвел раскопки на дюне у д. Шмырево, обнаружив поселение и грунтовый могильник раннесредневекового времени. К тому же 1909 г. относятся и разведки в верхнем течении Псла его ученика К. П. Сосновского. Результатом этих работ явилась довольно подробная карта, на которую были нанесены несколько поселений и значительное количество курганов.

Разведочные работы в этом регионе были продолжены лишь в 1948 г., когда И. И. Ляпушкин обследовал бассейн Псла. Затем были разведки Б. А. Шрамко 1958 г., О. Н. Мельниковской 1971 г., В. Е. Щелинского 1977 г., Е. М. Горюнова 1978 г., В. М. Горюновой 1982 г., О. Н. Щегловой 1986 г. Эти разведки не носили системного характера и обследовали лишь памятники тех эпох, которые были связаны с научными интересами авторов. Наиболее результативными стали работы Центрально-Черноземного отряда Института археологии АН СССР под руководством автора настоящей статьи, который в рамках проекта по созданию Свода памятников истории и культуры планомерно обследовал Курскую область, в том числе и памятники Обоянского района (в 1981–1983 гг. и в 1987 г.).

Раскопками было исследовано сравнительно немного памятников археологии Обоянского района (7 объектов). Это работы Д. Я. Самоквасова 1909 г. и Е. А. Горюнова 1978–1980 гг.

На сегодняшний день в Обоянском районе расположены более 50 памятников археологии. Уникальность местных памятников археологии заключается в том, что они принадлежат практически ко всем доисторическим и историческим эпохам, а именно: палеолиту – 1, мезолиту – 1, неолиту – 1, эпохе бронзы – 8, раннему железному веку – 13, раннему средневековью (III-IV, V-VII вв.) – 13, развитому средневековью (IX–X вв.) – 7, позднему средневековью – 1. Обратим внимание, что большая часть памятников — это многослойные поселения.

Остановимся на наиболее значимых археологических объектах, на которых проводились раскопки. Таких памятников сравнительно немного, но их материалы существенно обогатили отечественную археологическую науку. В основном исследованные раскопками поселения и могильники относятся к раннему средневековью

(с наличием материалов и других эпох). Эти раскопки были связаны с научными интересами ленинградского археолога Е. А. Горюнова.

Гремячка. Селище, III–IV, IX–X вв. 0,3 км к юго-западу от деревни, придолинный склон правого берега р. Псел. Вскрыто 600 кв. м (Е. А. Горюнов, 1978 г.). Размеры около 170×150 м, высота от реки 12–15 м. Культурный слой толщиной 0,2–0,4 м. Прослежено два горизонта. К киевской культуре относятся остатки трех углубленных в грунт на 0,2–0,5 м жилищ подквадратной в плане формы размерами около 2,5×2,5 и 3,5×3,5 м, с открытыми очагами. Два жилища с печами-каменками в углах, размерами 4,7×4,2 и 3,6×3,4 м, углубленные в материк на 0,4–0,8 м, относятся к роменской культуре. Найдены точильные камни, глиняные пряслица, железное шило, керамика. Е. А. Горюнов датировал ранний горизонт памятника IV–V вв., а А. М. Обломский отнес его к III–IV вв. (либо поздней этап зарубинецкой культуры, либо ранняя фаза киевской культуры).

Картамышево. Поселение 1 (Картамышево 1А), эпоха бронзы, ранний железный век, V–VII вв. 0,25 км к югу от северо-западной окраины села, юго-западный склон дюны на правом берегу р. Псел. Размеры дюны 130-150×60-80 м, высота от поймы до 4–5 м. Поверхность повреждена дорогой. Вскрыто 268 кв. м (Е. А. Горюнов, 1978 г.). Культурный слой толщиной до 0,6 м. Основные сооружения и материалы относятся к колочинской культуре. Обнаружены остатки углубленного в грунт на 0,3–0,4 м жилища подквадратной в плане формы размерами около 3,6×3,6 м. Стены его были обложены плахами. Найдены железные ножи, шилья, глиняные тигли, пряслица и керамика эпохи бронзы, позднего этапа зарубинецкой культуры, а также колочинской культуры. В начале 1970-х гг. вблизи поселения в песчаном карьере был найден железный меч с бронзовым пластинчатым перекрестьем, возможно, происходящий из разрушенного погребения и датированный серединой — третьей четвертью 1-го тыс. н. э

Поселение 2 (Картамышево 2), мезолит, ранний железный век, 0,75 км к югу–юго-востоку от села, дюна в пойме правого берега р. Псел. Размеры дюны 180–200×60-80 м, высота от реки до 5 м. Поверхность местами эрозирована. Вскрыто около 1870 кв. м (Е. А. Горюнов, 1979–1980 гг.). Культурный слой толщиной до 0,5 м перекрыт слоем стерильного песка мощностью 0,2–0,5 м. Наиболее ранний период заселения дюны относится к эпохе мезолита. Находки этого периода представлены изделиями из кремня и кварцита (пластинки, резец, проколки, наконечник стрелы, выемчатые орудия, скребки). Обнаружены остатки десяти жилищ позднего этапа зарубинецкой культуры: одного наземного столбовой конструкции, а также полуземляночных, подквадратной в плане формы, с длиной стен от 3,5 до 5 м, с открытыми очагами. Среди других вскрытых объектов остатки железоплавильного горна. Найдены бронзовая фибула, две подвески-

лунницы с красной эмалью, две трапециевидные подвески, стеклянные и пастовые бусины, глиняные пряслица, железные ножи, шилья, наконечник стрелы, топор, посоховидные булавки. Датировка основного слоя поселения — I–II вв.

Грунтовый могильник, V–VII вв., 0,75 км к югу–юго-востоку от села, территория поселения 2, дюна в пойме правого берега р. Псел. Обнаружил при раскопках поселения и исследовал в 1979–1980 гг. Е. А. Горюнов. Им вскрыто 51 погребение. Они относятся к колочинской культуре и произведены по обряду трупосожжения. В 30 погребениях остатки кремации: кальцинированные кости с остатками погребального костра (зола и угли), помещенные в округлые в плане могильные ямы диаметром 0,4–0,8 м. Кальцинированные кости, помещенные в урны — лепные горшки, как правило, очищены от золы и углей. Урны ставились в небольшие округлые ямки, некоторые из них были покрыты сосудами, поставленными кверху дном. Ряд погребений могильника (в основном безурновые) образуют группы из двух-трех, которые были огорожены прямоугольными оградками размерами около 2,5×3,5 м (от них сохранились узкие канавки глубиной 0,1–0,25 м и шириной до 0,2 м). В погребениях найдены глиняные пряслица, стеклянные бусины, фрагменты костяного гребня, бронзовые проволочные височные кости, трапециевидная подвеска, железный нож, фрагменты керамики и др. Особый интерес представляют серебряная литая фибула, серебряный язычок поясной пряжки и бронзовый наконечник ремня. Датировка могильника — VI–VII вв.

Поселение 3 (Картамышево 3А), V–VII, VIII–X вв., 0,75 км к юго-востоку от села, дюна в пойме правого берега р. Псел. Размеры 100–120×20-40 м, высота от реки 2–3 м. Вскрыто 40 кв. м (Е. А. Горюнов, 1980 г.). Культурный слой толщиной 0,1–0,4 м содержит культурные остатки колочинской и роменской культур. Обнаружены остатки углубленной в грунт на 0,5–0,8 м постройки прямоугольной в плане формы размерами 3,7×3 м со следами древесного тлена на полу. Найдены многогранная хрустальная и круглая глиняная бусины, глиняное пряслице, кусок шлака, обломок тигля, фрагменты лепной и раннегончарной керамики.

Шмырево. Поселение 1 (Шмырево 1), неолит, эпоха бронзы, III–IV вв. 0,35 км к юго-западу от западной части деревни, урочище Пески, южный склон дюны на правом берегу р. Псел. Размеры не установлены, протяженность дюны не менее 1 км, высота от реки — до 6–12 м. Поверхность занята лесом. Вскрыта площадь 382 кв. м (Д. Я. Самоквасов, 1909 г; Е. А. Горюнов, 1978–1979 гг.). Культурный слой толщиной от 0,1 до 0,45 м. Нижний горизонт связан со стоянкой эпохи неолита или эпохи бронзы. К эпохе бронзы относятся остатки прямоугольного жилища размерами 9×3,5 м, углубленного в грунт на 0,45–0,7 м, с округлой очажной ямой. Находки эпохи

неолитабронзы представлены кремневыми стрелами, ножами, скребками, каменными молотком, грузилом, глиняным пряслицем, керамикой. Два других жилища относятся к киевской культуре. Это подквадратные в плане полуземлянки размерами 5×5 и 3,5×3,6 м, углубленные в грунт на 0,8 и 0,4–0,5 м. Находки этого периода представлены исключительно фрагментами керамики.

Грунтовый могильник, ранний железный век, III–IV вв. 0,35 км к юго-западу от западной части деревни, южный склон дюны на правом берегу р. Псел, территория поселения 1. Размеры могильника не определены, высота от реки до 4 м. Количество погребений, раскопанных в 1909 г. Д. Я. Самоквасовым, неизвестно. В 1978 г. Е. А. Горюновым были исследованы два погребения по обряду трупосожжения. Остатки кремации помещались в сосуды-урны или же просто в могильные ямы. Среди погребального инвентаря бронзовые подвеска с красной эмалью, булавка, проволочные кольца, обломок витого браслета, фибулы, серебряный перстень, стеклянные бусы, железные ножи, сошник, глиняные пряслица и др. Большая часть этих находок была найдена при раскопках 1909 г. По сведениям Д. Я. Самоквасова, местными жителями на дюне были собраны также серебряные римские монеты II в.

Из других археологических объектов, несомненно, следует обратить внимание на три городища на правом берегу р. Псел.

Бушмено. Городище, ранний железный век, 0,9 км к югу–юго-востоку от села, мыс левобережной террасы р. Рыбинка и правобережной террасы р. Псел. Площадка размерами 115×100 м, высотой от поймы 15–17 м, с напольной восточной стороны была укреплена валом и рвом (не сохранились); склоны эскарпированы. Поверхность распахивается, юго-западный край занят лесопосадками. Найдены глиняные пряслица, терочник из кварцита, железное кольцо, бронзовая проволочка и керамика скифоидной культуры.

Картамышево. Городище 1 (Картамышево 1), ранний железный век, 0,7 км к северу–северо-западу от северо-восточной окраины села, урочище Городок, мыс правобережной террасы р. Псел. Площадка округлой в плане формы, размерами 25×18 м, высотой от реки 34–36 м, с напольной стороны укреплена валом высотой до 2,5 м и рвом глубиной 1–2 м. Еще один внешний вал не сохранился. Культурный слой толщиной 0,2 м. Найдена керамика скифоидной культуры.

Городище 2 (Картамышево 3), ранний железный век, IX–X вв., 0,6 км к северу–северо-западу от села, урочище Погребок, мыс правобережной террасы р. Псел. Площадка овальной в плане формы, размерами 40×22 м, высотой от реки 28 м. Оборонительные сооружения не сохранились. Площадка повреждена противоэрозионными траншеями.

Культурный слой толщиной до 0,4 м. Найдена керамика скифоидной и роменской культур.

Среди всех памятников археологии Обоянского района значительное место занимают одиночные курганы и курганные могильники, расположенные на водораздельных возвышенностях у деревень Бавыкино, Горки, Дрозды, Запселье, Знобиловка, Камынино, Красный, Павловка, Пересыпь, Семяновка, Точилина Пасека, Шипы, Шмырево. Большая их часть распахивается. Курганы не подвергались раскопкам и датировать их можно лишь в самых широких диапазонах от эпохи бронзы до скифского времени. Не исключена возможность обнаружения в них и средневековых кочевнических погребений.

Археологические исследования на обследуемой территории ранее не производились. Ближайшими памятниками археологии являются: Бавыкино. Курган (эпоха бронзы-РЖВ) и Камынино. Курганный могильник (эпоха бронзы-РЖВ) ОАН находятся в 0,5-1,5 км к западу и востоку от обследованного участка (Илл. 4).

5. ОПИСАНИЕ ХОДА ОБСЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились в Обоянском районе Курской области на земельном участке, предназначенном для реализации проектных решений титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область.

Обследуемый участок расположен в юго-восточной части Обоянского района (Илл. 2).

В геоморфологическом отношении территория обследования занимает долину р. Псёл (Илл. 4-7).

Археологические исследования на обследуемой территории ранее не производились. Ближайшими памятниками археологии являются: Бавыкино. Курган (эпоха бронзы-РЖВ) и Камынино. Курганный могильник (эпоха бронзы-РЖВ) ОАН находятся в 0,5-1,5 км к западу и востоку от обследованного участка (Илл. 4).

Анализ исторических карт (Трехверстовая военно-топографическая карта Российской империи 1869-1919 гг.) показал, что на территории обследованного участка в XIX - нач. XX вв. исторические населенные пункты не располагались (Илл. 8).

Маршрут археологического обследования начинался от границы Белгородской и Курской областей, в 180 м к юго-востоку от стелы Белгородская область и следовал в северо-северо-восточном направлении, где было заложено 23 шурфа и выявлен один ОАН «Пригородный селище-1». Оканчивался маршрут обследования на территории ПС Обоянь. Общая протяжённость маршрута обследования составила 19,2 км, шириной отвода 50 м.

Территория обследованного участка представлена с/х угодьями (пашней) (Илл. 9-29).

Участок обследования был пройден в пешем порядке, произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов. На обследуемом участке было заложено 23 разведочных шурфа. Количество шурфов определено исходя из протяжённости участка. Шурфы были заложены по берегам балок и реки. После завершения работ шурфы были рекультивированы.

В ходе обследования земельного участка, предназначенного для строительства участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник), был выявлен один ОАН – «Пригородный селище-1».

Обследованный объект археологического наследия

ОАН «Пригородный селище-1» (Илл. 4-7; 30-33). Селище выявлено автором данного отчёта в 2026 году.

ОАН «Пригородный селище-1» расположено на территории Курской области Обоянского района, на землях Зоринского сельского совета, в 1,5 км к северо-востоку от дома культуры в п. Пригородгый (ул. Центральная, 25) и в 2,2 м к северо-западу от ж/д станции Зорино у северной окраины с. Зорино.

В геоморфологическом отношении селище расположено у истока правого берега безымянной балки (правый приток р. Пселец).

К северу от селища находятся крутой берег балки, в 200 м к северо-западу расположен полигон ТБО.

Высота расположения памятника над уровнем моря (в Балтийской системе высот) – 178-182 м. Высота над уровнем дна балки – 10-14 м.

Географические координаты (поворотные точки):

Обозначение (номер) характерной точки	**Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)**		**Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-46)**	
	Северной широты	**Восточной долготы**	**X**	**Y**
1	51.20299643	36.33269125	362218.315	1309480.012
2	51.20302206	36.33340673	362221.744	1309529.983
3	51.20320693	36.33397133	362242.767	1309569.205
4	51.20319180	36.33469687	362241.671	1309619.932
5	51.20284896	36.33653418	362205.018	1309748.782
6	51.20229269	36.33652077	362143.122	1309748.563
7	51.20234143	36.33268521	362145.441	1309480.431
1	51.20299643	36.33269125	362218.315	1309480.012

Степень сохранности ОАН – неудовлетворительная. Территория селища подвергается интенсивной распашке.

В результате визуального осмотра территории памятника, на свободных от растительности участках был выявлен подъемный археологический материал,

представленный фрагментами стенок лепных сосудов коричневого цвета с примесью песка и шамота в составе теста. Толщина черепков 0,8-1,0 см.

Для определения характера и мощности культурного слоя на памятнике, в створе проектируемого строительства ВЛ, был заложен 1 разведочный шурф.

Шурф 1 (Илл. 4; 7; 30-31; 35-48) был заложен в северной части селища, в 1,2 км к СВ от д.№ 18 А по ул. Центральная в п. Пригородный. Географические координаты шурфа N 51°12,177' E 36°20,056'. Шурф имел размеры 1×1 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выяснения характера и мощности культурного слоя.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В качестве нулевого репера выбран северо-восточный кол шурфа. В шурфе было исследовано 4 пласта, шурф изучен на глубину 0,7 м.

Пласты 1-2 сложены тёмно-коричневым гумусированным суглинком. Пласты 3-4 сложены материковой коричневой глиной. Археологический материал зафиксирован в пласте 2, в слое тёмно-коричневого гумусированного суглинка. В шурфе было обнаружено два фрагмента стенок лепных сосудов коричневого цвета с примесью в составе теста шамот. Толщина черепков 0,8 см.

Описание стратиграфия шурфа производилось по профилю северного борта:

0-0,4 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность слоя 0,4 м);

0,4-0,7 м – материковая коричневая глина (мощность слоя 0,3 м).

Ниже 0,7 м – материк – коричневая глина.

Таким образом, в шурфе было зафиксировано присутствие культурного слоя мощностью до материка 0,4 м.

После проведения работ шурф был рекультивирован.

Для определения границ территории памятника было заложено 3 разведочных шурфа.

Шурф 2 (Илл. 4; 7; 30-31; 49-52) был заложен к югу от селища, в 80 м к Ю от шурфа 1. Географические координаты шурфа N 51°12,133' E 36°20,049'. Шурф имел размеры 1×1 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью определения южной границы памятника археологии.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 3 пласта, шурф изучен на глубину 0,6 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание производилось по профилю северного борта:

0-0,5 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность слоя 0,5 м);

0,5-0,6 м – материковая коричневая глина (мощность слоя 0,1 м).

Ниже 0,6 м – материк – коричневая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не зафиксировано. После проведения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 3 (Илл. 4; 7; 30-31; 53-56) был заложен к востоку от селища, в 180 м к ВСВ от шурфа 2. Географические координаты шурфа N 51°12,145' E 36°20,201'. Шурф имел размеры 1×1 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью определения восточной границы памятника археологии.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 2 пласта, шурф изучен на глубину 0,4 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание производилось по профилю северного борта:

0-0,25 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность слоя 0,25 м);

0,25-0,4 м – материковая коричневая глина (мощность слоя 0,15 м).

Ниже 0,4 м – материк – коричневая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не зафиксировано. После проведения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 4 (Илл. 4; 7; 30-31; 57-60) был заложен к западу от селища, в 120 м к СЗ от шурфа 2. Географические координаты шурфа N 51°12,152' E 36°19,950'. Шурф имел размеры 1×1 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью определения западной границы памятника археологии.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 5 пластов, шурф изучен на глубину 1,0 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание производилось по профилю северного борта:

0-0,8 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность слоя 0,8 м);

0,8-1,0 м – материковая коричневая глина (мощность слоя 0,2 м).

Ниже 1,0 м – материк – коричневая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не зафиксировано. После проведения работ шурф был рекультивирован.

Технологические особенности изготовления керамического материала позволяют датировать выявленные культурные отложения эпохой РЖВ.

Границы территории объекта археологического наследия были определены на основании топографической ситуации и результатов археологического обследования

(шурфовка и по распространению подъёмного материала). Северная граница памятника проходит по крутому берегу балки. восточная, западная и южная границы памятника маркируются по распространению подъемного археологического материала, границы проведены в 25 м от крайних точек подъёмного археологического материала и шурфа с зафиксированным культурным слоем. Отсутствие культурных отложений за пределами установленных границ подтверждено шурфами 2-4.

Участок северной границы от точки 1 до точки 2 проходит в восточном направлении (азимут 86º04') на протяжении 50.09 м; от точки 2 до точки 3 проходит в северо-восточном направлении (азимут 61º48') на протяжении 44.5 м; от точки 3 до точки 4 проходит в восточном направлении (азимут 91º14') на протяжении 50.74 м; от точки 4 до точки 5 проходит в юго-восточном направлении (азимут 105º52') на протяжении 133.96 м. Участок восточной границы от точки 5 до точки 6 проходит в южном направлении (азимут 180º12') на протяжении 61.9 м. Участок южной границы от точки 6 до точки 7 проходит в западном направлении (азимут 270º29') на протяжении 268.14 м. Участок западной границы от точки 7 до точки 1 проходит в северном направлении (азимут 359º 40') на протяжении 72.88 м.

Периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 682,2 м. Площадь территории объекта археологического наследия составляет около 22 368 кв.м.

ОАН «Пригородный селище-1» попадает в зону строительства участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник).

Кроме того, на обследуемом участке было заложено девятнадцать разведочных шурфов, не показавших наличие культурных отложений. Ниже следует их описание.

Шурф 5 (Илл. 4; 6; 11; 61-64) был заложен на левом берегу балки Камынинская (левый приток р. Псёл), в 280 м к ЮВ от стелы Белгородская область. Географические координаты шурфа N 51°05.973' E 36°17.051'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа задернована. В шурфе было исследовано 7 пластов, шурф изучен на глубину 1,4 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,03 м – дёрн;

0,03-0,6 м – чернозём (мощность 0,57 м);

0,6-1,4 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,8 м).

Ниже 1,4 м – материк – жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 6 (Илл. 4; 6; 65-68) был заложен у истока балки Камынинская (левый приток р. Псёл), в 150м к СВ от стелы Белгородская область. Географические координаты шурфа N 51°06.110' E 36°16.882'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 6 пластов, шурф изучен на глубину 1,1 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,2 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,6 м – чернозём (мощность 0,6 м);

0,6-0,9 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,3 м);

0,9-1,1 м – материковая жёлтая глина, изрытая ходами землеройных животных (мощность 0,2 м).

Ниже 1,1 м – материк – материковая жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 7 (Илл. 4; 6; 69-72) был заложен у истока балки Камынинская (левый приток р. Псёл), в 160 м к ЮВ от стелы Курская область. Географические координаты шурфа N 51°06.176' E 36°16.888'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 2 пласта, шурф изучен на глубину 0,4 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,2 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю западного борта:

0-0,03 м – дёрн;

0,03-0,2 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,17 м);

0,2-0,4 м – материковая тёмно-жёлтая глина (мощность 0,2 м).

Ниже 0,4 м – материк – материковая жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 8 (Илл. 4; 6; 73-76) был заложен у истока безымянной балки (правый приток р. Солотина), в 950 м к СВ от стелы Курская битва. Географические координаты шурфа N 51°06.709' E 36°17.002'. Шурф имел размеры 2×2 м и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 7 пластов, шурф изучен на глубину 1,4 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,1 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,3 м – чернозём (мощность 0,3 м);

0,3-1,3 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 1,0 м);

1,3-1,4 м – материковая жёлтая глина (мощность 0,1 м).

Ниже 1,4 м – материк – материковая жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 9 (Илл. 4; 6; 77-80) был заложен на водораздельной возвышенности р. Солотина и балки Камынинская, в 2,0 м к Ю от АЗС Роснефть. Географические координаты шурфа N 51°07.600' E 36°17.155'. Шурф имел размеры 2×2 м и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 8 пластов, шурф изучен на глубину 1,6 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-1,2 м – чернозём (мощность 1,2 м);

1,2-1,6 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,4 м).

Ниже 1,6 м – материк – материковая жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 10 (Илл. 4; 6; 81-84) был заложен на водораздельной возвышенности р. Солотина и балки Камынинская, в 800 м к ЮВ от АЗС Роснефть. Географические координаты шурфа N 51°08.368' E 36°17.472'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 5 пластов, шурф изучен на глубину 1,0 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,2 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,3 м – чернозём (мощность 0,3 м);

0,3-0,8 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,5 м);

0,8-1,0 м – материковая жёлтая глина (мощность 0,2 м).

Ниже 1,0м – материк – жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 11 (Илл. 4; 6; 85-88) был на левобережной террасе р. Псёл, в 1,1 км к ЮЗ от с/х предприятия у южной окраины д. Горяйново. Географические координаты шурфа N 51°09.162' E 36°17.773'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 5 пластов, шурф изучен на глубину 1,0 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,3 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,3 м – чернозём (мощность 0,3 м);

0,3-0,7 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,4 м);

0,7-1,0 м – материковая жёлтая глина (мощность 0,3 м).

Ниже 1,0 м – материк – материковая жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 12 (Илл. 4; 6; 89-92) был заложен левобережной террасе р. Псёл, в 70 м к Ю от с/х предприятия у южной окраины д. Горяйново. Географические координаты шурфа N 51°09.717' E 36°18.111'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по

сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 6 пластов, шурф изучен на глубину 1,2 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,2 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,4 м – чернозём (мощность 0,4 м);

0,4-1,0 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,6 м);

1,0-1,2 м – материковая тёмно-жёлтая глина, изрытая ходами землеройных животных (мощность 0,2 м);

Ниже 1,2 м – материк – жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 13 (Илл. 4; 6; 93-96) был заложен левобережной террасе р. Псёл, в 250 м к Ю от южной окраины д. Горяйново (пер. Левчиков). Географические координаты шурфа N 51°09.663' E 36°18.588'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 2 пласта, шурф изучен на глубину 0,4 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,15 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,25 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,25 м);

0,25-0,4 м – материковая жёлтая глина (мощность 0,15 м);

Ниже 0,4 м – материк – жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 14 (Илл. 4; 6; 97-100) был заложен левобережной террасе р. Псёл, в 450 м к ЮВ от южной окраины д. Горяйново (пер. Халин). Географические координаты шурфа N 51°09.570' E 36°19.305'. Шурф имел размеры 2×1 м, и был ориентирован бортами по сторонам света по линии З-В. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 2 пласта, шурф изучен на глубину 0,4 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,4 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,4 м);

Ниже 0,4 м – материк – жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 15 (Илл. 4; 6; 101-104) был заложен в пойме левого берега р. Псёл, в 450 м к ЮЗ от юго-восточной окраины д. Горяйново (пер. Халин). Географические координаты шурфа N 51°09.642' E 36°19.607'. Шурф имел размеры 2×1 м, и был ориентирован бортами по сторонам света по линии С-Ю. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа задернована. В шурфе было исследовано 5 пластов, шурф изучен на глубину 0,9 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,3 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,03 м – дёрн;

0,03-0,6 м – чернозём (мощность 0,57 м);

0,6-0,9 м – материковая серая глина (мощность 0,3 м);

Ниже 0,9 м – материк – материковая серая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 16 (Илл. 4; 6; 105-108) был заложен в пойме левого берега р. Псёл, в 250 м к ЮЗ от юго-восточной окраины д. Горяйново (пер. Халин). Географические координаты шурфа N 51°09.747' E 36°19.692'. Шурф имел размеры 1×1 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 4 пласта, шурф изучен на глубину 0,8 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,3 м – чернозём (мощность 0,3 м);

0,3-0,6 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,3 м);

0,6-0,8 м – материковая жёлтая глина (мощность 0,2 м);

Ниже 0,8 м – материк – материковая жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 17 (Илл. 4; 7; 109-112) был заложен в пойме левого берега р. Псёл, в 220 м к ЮВ от юго-восточной окраины д. Горяйново (пер. Халин). Географические координаты шурфа N 51°09.829' E 36°19.911'. Шурф имел размеры 2×1 м, и был ориентирован бортами по сторонам света по линии С-Ю. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 4 пласта, шурф изучен на глубину 0,8 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,2 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,6 м – чернозём (мощность 0,6 м);

0,6-0,8 м – материковая жёлтая глина (мощность 0,2 м)

Ниже 0,8 м – материк – материковая жёлтая глина, также выступили грунтовые воды.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 18 (Илл. 4; 7; 113-116) был заложен на правобережной террасе правого берега р. Псел, в 160 м к З от д.№12 по ул. Лесная в п. Пригородный. Географические координаты шурфа N 51°11.512' E 36°18.768'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа задернована. В шурфе было исследовано 3 пласта, шурф изучен на глубину 0,5 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,5 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,03 м – дёрн;

0,03-0,5 м – материковый серый песок (мощность 0,47 м).

Ниже 0,5 м – материк – материковый серый песок.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 19 (Илл. 4; 7; 117-120) был заложен на правобережной террасе правого берега р. Псел, в 130 м к ЮЗ от д.№23 по ул. Центральная в п. Пригородный. Географические координаты шурфа N 51°11.628' E 36°18.965'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа задернована. В шурфе было исследовано 2 пласта, шурф изучен на глубину 0,4 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,1 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,03 м – дёрн;

0-0,3 м – тёмно-серая супесь (мощность 0,27 м);

0,3-0,4 м – материковый жёлтый песок (мощность 0,1 м)

Ниже 0,4 м – материк – жёлтый песок.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 20 (Илл. 4; 7; 121-124) был заложен на правобережной террасе р. Псёл, в 580 м к В от д.№18А по ул. Центральная в п. Пригородный. Географические координаты шурфа N 51°11,685' E 36°19,783'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа задернована. В шурфе было исследовано 5 пластов, шурф изучен на глубину 0,9 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,4 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,5 м – тёмно-серая гумусированная супесь (мощность 0,5 м);

0,5-0,9 м – материковый коричневый песок (мощность 0,4 м)

Ниже 0,9 м – материк – материковый коричневый песок.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 21 (Илл. 4; 7; 125-128) был заложен на мысу образованным двумя оврагами (правые притоки р. Пселец), в 1,48 км к СВ от д.№18А по ул. Центральная в п.

Пригородный. Географические координаты шурфа N 51°12,371' E 36°20,111'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 2 пласта, шурф изучен на глубину 0,4 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,4 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,4 м).

Ниже 0,4 м – материк – жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 22 (Илл. 4; 7; 129-132) был заложен на мысу образованным двумя оврагами (правые притоки р. Пселец), в 450 м к СВ от поворота автодороги М2 Крым на с. Сухосолотино. Географические координаты шурфа N 51°12,628' E 36°20,190'. Шурф имел размеры 2×1 м, и был ориентирован бортами по сторонам света по линии С-Ю. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе было исследовано 5 пластов, шурф изучен на глубину 0,9 м. Материк прокопан в шурфе на глубину 0,1 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю северного борта:

0-0,8 м – чернозём (мощность 0,8 м);

0,8-0,9 м – материковая коричневая глина (мощность 0,1 м).

Ниже 0,9 м – материк – коричневая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

Шурф 23 (Илл. 4; 7; 133-136) был заложен на мысу образованным двумя оврагами (правые притоки р. Пселец), в 260 м к СВ от поворота автодороги М2 Крым на с. Новосёловка Первая. Географические координаты шурфа N 51°12,833' E 36°20,093'. Шурф имел размеры 2×2 м, и был ориентирован бортами по сторонам света. Шурф заложен с целью выявления факта наличия или отсутствия признаков культурного слоя в связи с

потенциальной пригодностью места для обнаружения объектов археологического наследия.

Дневная поверхность шурфа распахивалась. В шурфе был исследован 1 пласт, шурф изучен на глубину 0,25 м.

Стратиграфия шурфа однообразна во всех бортах, описание приводится по профилю восточного борта:

0-0,25 м – тёмно-коричневый гумусированный суглинок (мощность 0,25 м).

Ниже 0,25 м – материк – жёлтая глина.

По результатам изучения шурфа археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. После завершения работ шурф был рекультивирован.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе археологической разведки на земельном участке, предназначенном для реализации проектных решений титулу: «Строительство участка 2-х цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник) для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области», расположенном по адресу: Курская область, Рудавский сельсовет, Обоянский район, Курская область Зоринский сельсовет, Обоянский район, Курская область Афанасьевский сельсовет, Обоянский район, Курская область было проведено натурное обследование поверхности участка, заложено 23 разведочных шурфа и выявлен один ОАН: «Пригородный селище-1».

ОАН «Пригородный селище-1» попадает в полосу отвода строительства участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник).

На территории данных ОАН запрещены земляные работы, стоянка техники и складирование стройматериалов.

В соответствии с пп. 1) п.1 ст. 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 п. 2 73-ФЗ от 25.06.2002 г. изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 п. 3 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного

наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия».

В соответствии со ст. 36 п. 4 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия».

Автор отчета _____ Алиев Т.М.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Краткий формуляр с основными сведениями об объектах исследования

1. Название объекта археологического наследия.	Пригородный селище-1
2. Административная принадлежность (субъект, область, район).	РФ, Курская область, Обоянский район
3. Принадлежность к речному/морскому бассейну.	Исток правого берега безымянной балки (правый приток р. Пселец)
4. Географические координаты (формат GPS, система координат WGS-84, градусы/минуты/секунды или десятичный).	1 -N 51.20299643 E 36.33269125 2 - N 51.20302206 E 36.33340673 3 - N 51.20320693 E 36.33397133 4 - N 51.20319180 E 36.33469687 5 - N 51.20284896 E 36.33653418 6 - N 51.20229269 E 36.33652077 7 - N 51.20234143 E 36.33268521
5. Тип объекта археологического наследия (городище, селище, могильник, поселение и т.д.).	Селище
6. Годы и ФИО исследователей памятника.	Алиев Т.М. 2026 г.
7. Хронологическая атрибуция.	Эпоха РЖВ
8. Вид проведенных работ (разведка без земляных работ, разведка с шурфовками, раскопки, наблюдения), с указанием площади исследования.	2026 год - разведка с шурфовкой (1 шурф размером 1х1 м)
9. Место хранения археологических находок.	Фонды ООО «БАЭ»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Список использованных источников и литературы

Алихова А.Е. Древние городища Курского Посемья // Лесостепные культуры скифского времени (МИА. № 113). М., 1962.

Археологическая карта России: Курская область (АКР). Ч. 1 / Автор-сост.А.В. Кашкин. М., 1998.

Гайдуков П.Г. Отчет о работе Курского отряда ИА АН СССР в 1978 году // Архив ИА №7190, Л.4.

Енуков В.В. Славянский комплекс на Рати // Археология и история юго-востока Руси. Курск, 1991.

Енукова О.Н. Отчет о раскопках селища около д. Шуклинка Курского района Курской области в 2010 г. Курск, 2011.

Кашкин А.В. Отчет о работе Центрально-Черноземного отряда ИА АН СССР в 1984 г. // Архив ИА №9726.

Курская область: Атлас / Отв. ред. Н.Н. Чугунова. Омск, 2009.

Курская область // Большая Российская энциклопедия [эл. ресурс] https://bigenc.ru/geography/text/2122920

Липкинг Ю.А. Порубежные роменские городища Курского «княжения» //Уч. зап. Курского государственного института. Т. 60. Курск, 1969.

Никольская Т.Н. Шуклинское городище // КСИИМК. М.,1958.

Обломский А.М. Этнические процессы на водоразделе Днепра и Дона в I-V тыс. н.э. М., Сумы, 1991.

Официальный сайт администрации Обоянского района [Электронный ресурс] https://oboyan.gosuslugi.ru/

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Полевая опись археологических предметов

№ п/п	№ Илл.	Наименование предмета	Сохранность	Материал, примеси	Описание	Цвет	Размер (см)	Датировка	Условия находки
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Пригородный селище-1									
1.	34.1	венчик лепного сосуда	фрагмент	глина, шамот	поверхность шероховатая	коричневый	4,0×3,8×0,8	Раннеславянское время (I-VII вв. н.э.)	подъёмный материал
2.	34.2	стенка лепного сосуда	фрагмент	глина, шамот	поверхность шероховатая	тёмно-коричневый	3,1×1,8×1,0	Раннеславянское время (I-VII вв. н.э.)	подъёмный материал
3.	34.3	стенка лепного сосуда	фрагмент	глина, шамот	поверхность шероховатая	коричневый	4,5×3,0×0,9	Раннеславянское время (I-VII вв. н.э.)	подъёмный материал
4.	34.4	стенка лепного сосуда	фрагмент	глина, песок	поверхность шероховатая	тёмно-коричневый	3,2×2,5×0,8	Раннеславянское время (I-VII вв. н.э.)	подъёмный материал
5.	34.5	стенка лепного сосуда	фрагмент	глина, шамот	поверхность шероховатая	тёмно-коричневый	2,5×2,5×0,8	Раннеславянское время (I-VII вв. н.э.)	подъёмный материал
6.	34.6	стенка лепного сосуда	фрагмент	глина, песок	поверхность шероховатая	светло-серый	3,3×2,2×0,8	Раннеславянское время (I-VII вв. н.э.)	подъёмный материал
7.	34.7	стенка лепного сосуда	фрагмент	глина, песок, шамот	поверхность шероховатая	коричневый	3,2×2,7×0,9	Раннеславянское время (I-VII вв. н.э.)	подъёмный материал


№ п/п	№ Илл.	Наименование предмета	Сохранность	Материал, примеси	Описание	Цвет	Размер (см)	Датировка	Условия находки
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8.	39.8	стенка лепного сосуда	фрагмент	глина, шамот	поверхность шероховатая	коричневый	2,3×2,3 ×0,8	Раннеславянское время (I-VII вв. н.э.)	шурф 1 пласт 2
9.	39.9	донце лепного сосуда	фрагмент	глина, шамот	поверхность шероховатая	коричневый	2,5×2,8 ×0,9	Раннеславянское время (I-VII вв. н.э.)	шурф 1 пласт 2

Всего по описи 9 предметов


ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Альбом иллюстраций

	застройка		курган
205	горизонталь	△	триангуляцион-ный знак
	асфальтирован-ная дорога	1	шурф
	грунтовая дорога	•	точка съемки GPS-координат
	железная дорога		граница ОАН
	река, мост		обследованный участок
	дерево		супесь
	лесополоса	1	точка фотофиксации
	кустарник		дерн
	луговая растительность		чернозем
	болотная растительность		жёлтая глина
	граница леса, луга, поля		песок
	ЛЭП	△	мел


Илл. 1. Условные обозначения.




Илл. 2. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Место проведения работ на административной карте Курской области.



Илл. 3. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Место проведения работ на карте Обоянского района.




Илл. 4. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Ситуационный план месторасположения обследованного участка, обследованного ОАН, заложенных шурфов и ранее выявленных ОАН.




Илл. 5. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Схема обследованного участка. План предоставлен заказчиком.



Илл. 6. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Расположение обследованного земельного участка, заложенных шурфов и схемы точек фотофиксации на космоснимке Google, 2018 г. Лист 1.



Илл. 7. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Расположение обследованного земельного участка, заложенных шурфов и схемы точек фотофиксации на космоснимке Google, 2018 г. Лист 2.



Илл. 8. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Месторасположения обследованного участка на Трехверстовой военно-топографической карте Российской империи 1869-1919 гг.



Илл. 9. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮВ. Точка фотофиксации №1.



Илл. 10. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с СВ. Точка фотофиксации №2.



Илл. 11. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮЗ. Точка фотофиксации №2.



Илл. 12. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с СВ. Точка фотофиксации №3.



Илл. 13. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮЗ. Точка фотофиксации №3.



Илл. 14. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с СВ. Точка фотофиксации №4.



Илл. 15. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮЗ. Точка фотофиксации №4.



Илл. 16. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с СВ. Точка фотофиксации №5.



Илл. 17. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с СЗ. Точка фотофиксации №5.



Илл. 18. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮВ. Точка фотофиксации №6.



Илл. 19. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮЗ. Точка фотофиксации №6.



Илл. 20. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с Ю. Точка фотофиксации №7.




Илл. 21. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮЗ. Точка фотофиксации №8.



Илл. 22. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮЗ. Точка фотофиксации №9.



Илл. 23. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с СВ. Точка фотофиксации №9.



Илл. 24. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ВСВ. Точка фотофиксации №10.



Илл. 25. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮЮЗ. Точка фотофиксации №11.



Илл. 26. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮВ. Точка фотофиксации №12.




Илл. 27. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с СВ. Точка фотофиксации №13.



Илл. 28. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с СВ. Точка фотофиксации №13.



Илл. 29. Курская область. Обоянский район. 2026 г. Обследованный участок, вид с ЮВ. Точка фотофиксации №14.



Илл. 30. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». План памятника.




Илл. 31. Курская область. Обоянский район. 2026 г. ОАН «Пригородный селище-1».
Расположение обследованного ОАН на космоснимке Google, 2018 г.




Илл. 32. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Вид с запада. Точка фотофиксации №1.



Илл. 33. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Вид с востока. Точка фотофиксации №2.




Илл. 34. Курская область. Обоянский район. 2026 г. ОАН «Пригородный селище-1». Подъёмный материал. Лепная керамика. Стенки.



Илл. 35. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. План шурфа.




Илл. 36. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. Место закладки, вид с юга.




Илл. 37. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1.
План шурфа после снятия пласта 2.



Илл. 38. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1 Фото зачистки после пласта 2, вид с юга.




Илл. 39. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. Материал из пласта 2. Донце лепного сосуда.



Илл. 40. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. План шурфа по материку.



Илл. 41. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1.
Фото зачистки после пласта 4 по материку, вид с юга.



Илл. 42. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. Стратиграфия.
1 - Северный борт; 2 - Восточный борт; 3 - Южный борт; 4 - Западный борт.



Илл. 43. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. Северный борт, вид с юга.



Илл. 44. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. Восточный борт, вид с запада.



Илл. 45. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. Южный борт, вид с севера.



Илл. 46. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. Западный борт, вид с востока.



Илл. 47. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. Раскопанный шурф, вид с юга.



Илл. 48. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
ОАН «Пригородный селище-1». Шурф 1. Рекультивированный шурф, вид с юга.



Илл. 49. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 2. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 50. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 2. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 51. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 2. Северный борт, вид с Ю.




Илл. 52. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 2. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 53. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 3. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 54. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 3. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 55. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 3. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 56. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 3. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 57. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 4. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 58. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 4. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 59. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 4. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 60. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 4. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 61. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 5. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 62. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 5. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 63. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 5. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 64. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 5. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 65. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 6. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 66. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 6. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 67. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 6. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 68. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 6. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 69. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 7. Место закладки, вид с В.



Илл. 70. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 7. Раскопанный шурф, вид с В.



Илл. 71. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 7. Западный борт, вид с В.



Илл. 72. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 7. Рекультивированный шурф, вид с В.



Илл. 73. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 8. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 74. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 8. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 75. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 8. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 76. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 8. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 77. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 9. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 78. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 9. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 79. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 9. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 80. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 9. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 81. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 10. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 82. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 10. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 83. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 10. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 84. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 10. Рекультивированный шурф, вид с Ю.




Илл. 85. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 11. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 86. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 11. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 87. Курская область. Обоянский район. 2025 г.
Шурф 11. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 88. Курская область. Обоянский район. 2025 г.
Шурф 11. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 89. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 12. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 90. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 12. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 91. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 12. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 92. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 12. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 93. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 13. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 94. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 13. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 95. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 13. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 96. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 13. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 97. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 14. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 98. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 14. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 99. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 14. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 100. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 14. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 101. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 15. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 102. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 15. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 103. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 15. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 104. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 15. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 105. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 16. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 106. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 16. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 107. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 16. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 108. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 16. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 109. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 17. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 110. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 17. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 111. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 17. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 112. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 17. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 113. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 18. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 114. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 18. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 115. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 18. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 116. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 18. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 117. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 19. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 118. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 19. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 119. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 19. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 120. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 19. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 121. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 20. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 122. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 20. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 123. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 20. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 124. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 20. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 125. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 21. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 126. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 21. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 127. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 21. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 128. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 21. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 129. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 22. Место закладки, вид с Ю.



Илл. 130. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 22. Раскопанный шурф, вид с Ю.



Илл. 131. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 22. Северный борт, вид с Ю.



Илл. 132. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 22. Рекультивированный шурф, вид с Ю.



Илл. 133. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 23. Место закладки, вид с З.



Илл. 134. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 23. Раскопанный шурф, вид с З.



Илл. 135. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 23. Восточный борт, вид с З.



Илл. 136. Курская область. Обоянский район. 2026 г.
Шурф 23. Рекультивированный шурф, вид с З.

Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ Р018-00103-00/05086857

Настоящий открытый лист выдан:

Алиеву Талеху Мохубат оглы

паспорт 1415 № 547539

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ

на земельном участке для реализации проектных решений по объекту «Строительство участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник), проходящей по территории Белгородской области, для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области» в Ивнянском и Яковлевском м.о. Белгородской области.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Алиев Талех Мохубат оглы

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается

Срок действия открытого листа: с ***20 мая 2026 г.*** по ***30 декабря 2026 г.***

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: ***20 мая 2026 г.***

Первый заместитель Министра (должность) _____ (подпись) **С.Г.Обрывалин** (Ф.И.О.)

Дата ***20 мая 2026 г.*** М.П.

048017

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305000, Курская обл. г. Курск,
Красная площадь, д. 8
тел.: (+7 4712) 44-63-05
e-mail: nadzorokn@rkursk.ru

06.08.2026 № 04.3-01.1-25/2277

На № 312/К от 09.07.2026

Генеральному директору
ООО «КАПШИН»
Акимцеву М.Ю.

123290, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ
Хорошевский, туп 1-й Магистральный, д. 5А, этаж 6
e-mail: sekretar@kapshin.ru

Уважаемый Михаил Юрьевич!

Рассмотрев Ваше обращение об ограничениях в области охраны объектов культурного наследия на территории инженерно-экологических изысканий по объекту: «Строительство участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник), для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области (протяжённость 19,1 км)», расположенного по адресу: Российская Федерация, Курская область, Обоянский район, Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области сообщает.

Согласно предоставленным ситуационному плану и географическим координатам угловых точек контура участка инженерно-экологических изысканий по объекту: «Строительство участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Обоянь – Рудник-I, II цепь (ПС 110 кВ Обоянь – ПС 110 кВ Рудник), для повышения устойчивости энергосистемы Белгородской области, проходящей по территории Курской области (протяжённость 19,1 км)», на испрашиваемой территории отсутствуют объекты культурного наследия (памятники архитектуры и истории), включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия.

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемой территории выявленных объектов культурного наследия - памятников археологии, либо объектов археологии, обладающих признаками объекта культурного наследия, Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области не располагает.

Учитывая изложенное, в случае проведения земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, заказчик работ в соответствии со ст. ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обязан:

- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона;

- представить в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на испрашиваемом земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации либо земельного участка.

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия и после принятия Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Курской области решения о включении данных объектов в перечень выявленных объектов культурного наследия:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных, археологических, полевых работ или проект по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Управление по государственной охране объектов культурного наследия Курской области на согласование;

- обеспечить реализацию согласованной Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Курской области документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия.

Начальник управления

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 68CC8CAAD367E6F9CD109D78D0E251E2
Владелец **Аникеева Ирина Геннадьевна**
Действителен с 15.12.2025 по 10.03.2027

И.Г. Аникеева

Толмачев С.А.
Ельников С.А.
Киселёва А.В.
8 (4712) 44-63-05